



CENNIK

OPEL MOVANO KOMBI i BUS

Rok produkcji 2011 / Rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Cennik – Nowy Opel Movano Kombi/Bus rok produkcji 2011, rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Modele i wersje		100 KM	100 KM	125KM	125 KM	146 KM
		Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 5
L1H1 FWD 2.3 CDTI 3,0t Kombi	M6/MA6 ¹	131 790	133 540	135 540	137 290	141 040
L1H1 FWD 2.3 CDTI 3,3t Kombi	M6/MA6 ¹	134 290	136 040	138 040	139 790	143 540
L2H2 FWD 2.3 CDTI 3,3t Kombi	M6/MA6 ¹	137 090	138 840	140 840	142 590	146 340
L2H2FWD 2.3 CDTI 3,5t Kombi	M6/MA6 ¹	139 090	140 840	142 840	144 590	148 340
L3H2 FWD 2.3 CDTI 3,9t Bus ²	M6	-	-	-	178 290	-

L – dostępne długości nadwozia: 1 = krótka, 2 = średnia, 3 = długa

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia

FWD = napęd na przednie koła

¹ MA6 = 6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów: dopłata 6 000 zł – dostępna tylko z silnikami 125 KM Euro 5 oraz 146 KM Euro 5.

² Silnik 125 KM z systemem dodatkowego chłodzenia niezbędnym do zachowania normy Euro 5 przy konwersjach powodujących zwiększenie masy własnej pojazdu.

Dane techniczne silników Kombi (Bus)

	Kombi 2.3 CDTI Ecotec 100 KM		Kombi 2.3 CDTI Ecotec 125 KM		Bus 2.3 CDTI Ecotec 125 KM	Kombi 2.3 CDTI Ecotec 146 KM
Typ silnika	turbodiesel		turbodiesel		turbodiesel	turbodiesel
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna		6-biegowa manualna/ zautomatyzowana Easytronic®		6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ zautomatyzowana Easytronic®
Pojemność skokowa, cm ³	2298		2298		2298	2298
Moc maksymalna, kW/KM przy obr/min	74 / 100 przy 3500		92 / 125 przy 3500		92 / 125 przy 3500	107 / 146 przy 3500
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	285 przy 1250-2000		310 przy 1250-2500		310 przy 1250-2500	350 przy 1500-2750
Norma emisji spalin	Euro 4	Euro 5	Euro 4	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Zużycie paliwa, miasto, l/100 km*	9,3	9,4	9,3	9,4 / 8,6	10,9	10,6 / 9,0
Zużycie paliwa, autostrada, l/100 km*	6,4	6,5	6,4	6,5 / 6,8	7,0	6,9 / 7,0
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	7,5	7,5	7,5	7,5 / 7,4	8,4	8,2 / 7,7
Emisja CO ₂ , cykl mieszany, g/km*	195	205	195	205 / 195	222	216 / 204
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 1 rok					

* dane dla silników Euro 4 zgodnie z normą 1999/100/EC, dane dla silników Euro 5 zgodnie z normami 2007/715/EC i 2008/692/EC.

Wymiary, masy, pojemności

Nadwozie

Długość całkowita (mm): L1: 5048, L2: 5548, L3: 6198

Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia): H1: 2307, H2: 2499

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2070/2470

Rozstaw osi (mm): 3182/3682/4332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1750/ 1730

Promień zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 12,0-15,7 m

Między ścianami: 12,5-16,2 m

Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Długość przestrzeni ład. (Kombi z 3 rzędem siedzeń, mm): L1: 948, L2: 1448

Długość przestrzeni ład. (Kombi z 2 rzędem siedzeń, mm): L1: 1757, L2: 2257

Szerokość między nadkolami (Kombi, mm): 1380

Wysokość wnętrza pojazdu (mm): H1: 1650, H2: 1850

Masy (wg ECC)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji, kg): 2980 - 3870

Ładowność (w zależności od wersji, kg): 927-1377

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		KOMBI	BUS
NADWOZIE			
Lakier metaliczny		2 000	2000
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1	S	S
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7	300	-
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami		S	S
Lewy panel boczny ze stałym oknem	XALG	S	S
Lewy panel boczny z otwieranym oknem (dostępny z XARB)	XALH	900	-
Prawe drzwi przesuwane ze stałym oknem	XARB	S	S
Prawe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (dostępne z XALH)	XARC	900	-
Tylne drzwi przeszklone otwierane pod kątem 180°	J1X	S	S
Stale okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej	A10	S	S
Przesuwane okna boczne	AD5	-	S
Podgrzewane szyby tylne	C49	500	500
Reflektory przeciwmgielne	T3U	500/P	500/P
Światła do jazdy dziennej	T3W	50	50
Lampki obrysowe	U2B	-	S
Chlapacze przednie i tylne	Q8H	300	-
Tylny stopień zintegrowany ze zderzakiem	VF6	S	-
Filtr cząstek stałych (tylko z silnikami Euro 5)	K13	S	S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji	KPD	800	800
Nadwozie – zawieszenie i koła			
Zestaw naprawczy do opon	WTC	S	S
Kołpaki piast kół	P91	S	S
WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne			
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR	S	S
Tapicerka winylowa, ciemna (nieдоступna z fotelem kierowcy A5Z)	TACQ	250	-
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S	S
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik	A58	S	-
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY	700	S
Pojedynczy fotel pasażera z przodu	AE1	0	-
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem	B21	300	300
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21)	AHZ	300	-
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37	500	500
Podgrzewane fotele przednie (dostępny tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1	900	-
3-osobowa kanapa w drugim rzędzie z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa	A9L	S	-
3-osobowa kanapa w trzecim rzędzie z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa	AM7	S	-
Usunięcie drugiego rzędu siedzeń (dostępne tylko z 8W8)	8X6	0	-
Usunięcie trzeciego rzędu siedzeń	8W8	0	-
15 foteli w konfiguracji 2+1		-	S
Maksymalna liczba pasażerów: 9 w Kombi, 17 w Bus		-	-
Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie			
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	100	-
Elektrycznie sterowane szyby przednie	A32	S	S
Wewnętrzne lusterko wsteczne		S	S
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie w kabinie		S	S
Półka na bagaże pod sufitem wzdłuż przestrzeni pasażerskiej	FD4	-	S
Schówek na okulary nad drzwiami kierowcy	VK8	50	50
Dodatkowa półka/kieszonka w drzwiach kierowcy i pasażera, podświetlana	2CA	250	-
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	B8L	200	-
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	1 050	1050
Dwa gniazda zasilania 12V na desce rozdzielczej		S	S
Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja			
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza (nieдоступne z pakietem OBW)	C41	S	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	P	P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym	C60	4 500/P	-
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym – cena tylko przy zamówieniu z pakietem HME/OFM	C60	3 200/P	-
Klimatyzacja sterowana ręcznie z przodu i z tyłu z filtrem przeciwpyłkowym	CJ5	6 600	6 600
Ogrzewanie postojowe sterowane programatorem	XBCB	8 400	-
Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem	XBCC	9 800	-
Wnętrze – systemy audio-informacyjne			
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S	S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 300	- 300
Radioodbiornik R10 (nieдоступny z pakietem OBW) Zawiera: 4-głośnikowy system audio, złącze AUX-in	UM7	S	S
Radioodtwarzacz CD10 ze sterowaniem na kierownicy	U1B	600/P	600
Radioodtwarzacz CD30 BT z portalem Bluetooth, sterowaniem na kierownicy, wysoko umieszczonym wyświetlaczem, złącze AUX-in	UFY	1 500	1 500
Radioodtwarzacz CD30 BT ze złączem USB, portalem Bluetooth, sterowaniem na kierownicy, wysoko umieszczonym wyświetlaczem (nieдоступny z pakietem OBW)	UFU	1 900	1 900
System nawigacji z mapami Europy, z wysoko umieszczonym kolorowym wyświetlaczem (tylko z radioodtwarzaczami UFY/UFU)	NFA	3 600	3 600
BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ			
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	900/P	900/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera	AK5	1 500/P	1 500/P
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		S	S
System stabilizacji toru jazdy ESP z system Traction Control	NW9	2 100	2 100
Zawieszenie aktywnie redukujące przechyły nadwozia	FE0	S	S
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła. Zawiera: reflektory przeciwmgielne	CE1	900/P	900/P

Wposażenie standardowe / opcje dodatkowe		KOMBI	BUS
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLB	S	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	300	-
Zdalnie sterowany zamek centralny z 2 kluczykami dwufunkcyjnymi i automatycznym zamykaniem	CLA	500	500
Cyfrowy tachograf	TGP	3000	S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Zawiera: komputer pokładowy.	K34	500/P	500/P
Komputer pokładowy	U68	300/P	300/P
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h		200	-
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej do 100 km/h	KZ4	-	S
Kluczyk dla trzeciego kierowcy	K69	300	300
Czujniki parkowania z tyłu	UD7	700	700
Statyczne doświetlanie zakrętów	T95	P	P

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO		KOMBI	BUS
Pakiet Bezpieczeństwa (nieдоступny z pakietem HMG i fotelem A5Z) <i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	OFM	2 200	2 200
Pakiet Klimatyzacji <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtwarzacz CD 10 ze sterowaniem na kierownicy.</i>	OBW	4 500	-
Pakiet Oświetlenia (dostępny tylko z systemem ESP z kontrolą trakcji NW9) <i>Statyczne doświetlenie zakrętów. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie. Oświetlenie z funkcją opóźnionego wyłączenia „Follow-me-home”.</i>	HME	1 200	1200

ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE PARROT	nr. kat	cena
Mini Kit Slim <i>Funkcja sterowania głosowego. Ultra cienki panel. Wielofunkcyjne pokrętło sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT1	349
CK3000 Evolution <i>Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętło sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT2	399
CK3100 <i>Wyświetlacz monochromatyczny. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętło sterujące. Łącze Bluetooth.</i>	AMPARROT3	599
MKi9000 <i>Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętło sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT4	599
MKi9100 <i>Zdejmowany wyświetlacz monochromatyczny. Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętło sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT5	719
MKi9200 <i>Zdejmowany wyświetlacz kolorowy. Pilot na kierownicę. Funkcja sterowania głosowego. Wielofunkcyjne pokrętło sterujące. Łącze Bluetooth i USB. Czytnik kart pamięci SD. Odtwarzanie plików muzycznych przez samochodowy system audio. Wzmacniacz 20W.</i>	AMPARROT6	899

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga - każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „OFM”, co tu oznacza Pakiet Bezpieczeństwa). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli i są używane w zastrzeżeniach dotyczących opcji wykluczających się lub nierozdzielnie powiązanych z innymi elementami wyposażenia (np. „nieдоступny z pakietem HMG i fotelem A5Z”). Szczegółowych wyjaśnień udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia może być czasowo ograniczona. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów, mogą zawierać w swoim opisie elementy stanowiące już wyposażenie standardowe modelu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w kolorach podstawowych - lakiery opalizujące i metalizowane dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl

General Motors Poland, Warszawa, 17 sierpnia 2011 r.